ZENTEN

MADE IN SPAIN TOOLS



ZENTEN

MADE IN SPAIN TOOLS

SINCE 1966

We build tools, professional tools

ZENTEN Bernhard Groten S.L. fue fundada en 1966 por Bernhard Groten, natural de Solingen (Alemania).

Somos una organización situada en Irun, España. Formada por 30 especialistas en la fabricación de herramientas de mano.

Creamos, desarrollamos y fabricamos para quienes aprecian la excelencia en las herramientas y desean conocer el verdadero origen de los productos que manejan. La alta calidad, un diseño innovador y el perfecto acabado de nuestras herramientas, junto con un excelente servicio, hacen que estemos presentes en los mercados más importantes de todo el mundo a través de los fabricantes y distribuidores más prestigiosos, alcanzando una cifra de exportación del 95%.

Manufaktura narzędzi ZENTEN Bernhard Groten S.L została założona w 1966 r. przez Bernharda Groten, pochodzącego z Solingen Niemcy).

Manufaktura ma siedzibę w Irun, Hiszpania i zatrudnia 34 wybitnych specjalistów w produkcji narzędzi ręcznych.

Projektujemy, wytwarzamy oraz ulepszamy narzędzia dla profesjonalistów, którzy chcą wiedzieć skąd pochodzi produkt, którego używają w codziennej pracy. Wysoka jakość , innowacyjne, ciągle ulepszane rozwiązania, perfekcyjne wykończenia końcowego produktu oraz serwis sprawia, że jesteśmy postrzegani na całym świecie jako jeden z najbardziej prestiżowych producentów osiągając 95% poziom exportu naszych produktów.

Our team

34 specjalistów w produkcji narzędzi ręcznych

index

FAMILY	STR.
denakut	06
denakut / denakut+	07
raptor	08
basick +	10
kompakt +	11
kompakt + quick	11
inox kompakt +	13
maxtc	14
biko	15
eos	16

Piktogramy

Trwałość

Innowacyjne rozwiązania

Efektywność

Bezpieczeństwo

Szybkość

Prostota

Stabilność

Wygoda

Stabilność

Jakość

Komfort

Inox

Bezpieczeństwo

Ergonomia

Praktyczność

Nożyce ręczne do rur z tworzyw sztucznych

denakut
MAGNESIUM

MODEL: 5014-1

Ø 9/16" (14mm)

REF.	Ø mm	gr.	
5014-1	14	110	30

5009-1
+ PTFE



Registered Design

- Wymaga użycia minimalnej siły nacisku
- Ostrze “Made in Solingen / Germany”. Specjalnie zaprojektowana geometria ostrza pokrytego powłoką PTFE
- Automatycznie uwalniane ostrze
- Obsługa jedną ręką

denakut
MAGNESIUM

MODEL: 5022-1

Ø 7/8” (22mm)

REF.	Ø mm	gr.	
5022-1	22	180	30

5011-1
+ PTFE



Registered Design

- Wymaga użycia minimalnej siły nacisku
- Ostrze “Made in Solingen / Germany”. Specjalnie zaprojektowana geometria ostrza pokrytego powłoką PTFE
- Automatycznie uwalniane ostrze
- Obsługa jedną ręką

Nożyce do giętkich węży, miękkich i cienkościennych rur z tworzywa sztucznego

denakut
MAGNESIUM

MODEL: 5028-1

Ø 1.1/8” (28mm)

REF.	Ø mm	gr.	
5028-1	28	250	10

5007-1
+ PTFE



Registered Design

- Wymaga użycia minimalnej siły nacisku
- System obrotowy z gniazdem stalowym wyposażonym w łożyska igiełkowe
- Ostrze “Made in Solingen / Germany”. Specjalnie zaprojektowana geometria ostrza pokrytego powłoką PTFE
- Automatycznie uwalniane ostrze
- Obsługa jedną ręką
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z antypoślizgową powłoką

Nożyce do rur wielowarstwowych i osłonowych

denakut

MAGNESIUM



Registered Design

MODEL: 5226-1

Ø 1” (26mm)

REF.	Ø mm	gr.	
5226-1	26	270	10

5006-1
+ PTFE

- System "Twist & Cut". 4 rolki z łożyskami igiełkowymi ułatwiające obrót rury podczas cięcia
- System obrotowy z gniazdem stalowym wyposażonym w łożyska igiełkowe
- Ostrze “Made in Solingen / Germany”. Specjalnie zaprojektowana geometria ostrza pokrytego powłoką PTFE
- Automatyczne zwolnienie ostrza
- Jednoręczny system blokowania i odblokowywania ostrza
- Gumowy uchwyt z systemem zapobiegającym przytrzaśnięciu palców

denakut +

MAGNESIUM



Registered Design

MODEL: 5126-1

Ø 1” (26mm)

REF.	Ø mm	gr.	
5126-1	26	305	10

5006-1
+ PTFE

5008-1
+ PTFE

- System "Twist & Cut". 4 rolki z łożyskami igiełkowymi ułatwiające obrót rury podczas cięcia
- System obrotowy z gniazdem stalowym wyposażonym w łożyska igiełkowe
- Ostrze “Made in Solingen / Germany”. Specjalnie zaprojektowana geometria ostrza pokrytego powłoką PTFE
- Zintegrowany system tnący do karbowanych rur osłonowych. Umożliwia cięcie rury ochronnej bez uszkodzenia wewnętrznej rury (18-35mm). Z czterema ostrzami z powłoką PTFE, 3 ostrza rozmieszczone co 120º na każdym z kółek zapewnia bardzo długi i efektywny czas pracy
- Automatyczne zwolnienie ostrza
- Jednoręczny system blokowania i odblokowywania ostrza
- Gumowy uchwyt z systemem zapobiegającym przytrzaśnięciu palców

Nożyce ręczne do rur z tworzyw sztucznych

raptor MAGNESIUM

MODEL: 5026-1

Ø 1” (26mm)

REF.	Ø mm	gr.	
5026-1	26	270	10

5005-1
+ PTFE

Registered Design

- Łatwe , proste i precyzyjne cięcie. Wymaga minimalnej siły nacisku do cięcia.
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany ostrza
- Ostrze “Made in Solingen / Germany”. Specjalnie zaprojektowana geometria nierdzewnego ostrza pokrytego powłoką PTFE
- Automatycznie uwalniane ostrze

raptor MAGNESIUM

MODEL: 5035-1

Ø 1.3/8” (35mm)

REF.	Ø mm	gr.	
5035-1	35	300	10

5001-1
+ PTFE

Registered Design

- Łatwe, proste o precyzyjne cięcie. Wymaga minimalnej siły nacisku do cięcia
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany ostrza
- W pozycji otwartej ostrze ukryte w obudowie co pozwala uniknąć jego uszkodzenia oraz ochronę użytkownika
- Ostrze “Made in Solingen / Germany”. Specjalnie zaprojektowana geometria nierdzewnego ostrza pokrytego powłoką PTFE
- Automatycznie uwalniane ostrze

raptor MAGNESIUM

MODEL: 5042-1

Ø 1.5/8” (42mm)

REF.	Ø mm	gr.	
5042-1	42	540	10

5002-1
+ PTFE

Registered Design

- Łatwe, proste o precyzyjne cięcie. Wymaga minimalnej siły nacisku do cięcia
- Łatwe, proste o precyzyjne cięcie. Wymaga minimalnej siły nacisku do cięcia
- W pozycji otwartej ostrze ukryte w obudowie co pozwala uniknąć jego uszkodzenia oraz ochronę użytkownika
- Ostrze “Made in Solingen / Germany”. Specjalnie zaprojektowana geometria nierdzewnego ostrza pokrytego powłoką PTFE
- Automatycznie uwalniane ostrze
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z antypoślizgową powłoką

Nożyce ręczne do rur z tworzyw sztucznych

raptor
MAGNESIUM



Registered Design

MODEL: 5050-1

Ø 2” (50mm)

REF.	Ø mm	gr.	
5050-1	50	565	10

5003-1
+ PTFE

- Nożyce ręczne do rur z tworzyw sztucznych
- ICS-System. System bezobsługowej wymiany ostrza
- W pozycji otwartej ostrze ukryte w obudowie, co pozwala uniknąć jego uszkodzenia oraz ochronę użytkownika
- Ostrze “Made in Solingen / Germany”. Specjalnie zaprojektowana geometria nierdzewnego ostrza pokrytego powłoką PTFE
- Automatycznie uwalniane ostrze
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z antypoślizgową powłoką

raptor
MAGNESIUM



Registered Design

MODEL: 5063-1

Ø 2.1/2” (63mm)

REF.	Ø mm	gr.	
5063-1	63	740	10

5004-1
+ PTFE

- Nożyce ręczne do rur z tworzyw sztucznych
- Zapadka pozwalająca na bardziej precyzyjne podparcie przecinanych rur o mniejszej średnicy
- ICS-System. System bezobsługowej wymiany ostrza
- W pozycji otwartej ostrze ukryte w obudowie, co pozwala uniknąć jego uszkodzenia oraz ochronę użytkownika
- Ostrze “Made in Solingen / Germany”. Specjalnie zaprojektowana geometria nierdzewnego ostrza pokrytego powłoką PTFE
- Automatycznie uwalniane ostrze
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z antypoślizgową powłoką

Obcinaki do miedzi i stali cienkościennej

basick+

MODEL: 7316-3 / 7325-3

Ø 1/8”-5/8” (3-16mm)
Ø 1/8”-1” (3-25mm)

REF.	Ø mm		gr.	
7316-3	3-16	1x	130	80
7325-3	3-25	1x	165	80

6009-1
19x6,20mm

- Gwintowana śruba osadzona na stalowym gnieździe gwarantująca niezawodność i trwałość
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących
- Ergonomiczne, antypoślizgowe pokrętło
- Optymalnie zredukowany obszar roboczy

basick+

MODEL: 7330-3 / 7335-3

Ø 1/8”-1.1/8” (3-30mm)
Ø 1/8”-1.3/8” (3-35mm)

REF.	Ø mm		gr.	
7330-3	3-30	1x	370	18
7335-3	3-35	1x	375	18

6009-1
19x6,20mm



- Gwintowana śruba osadzona na stalowym gnieździe gwarantująca niezawodność i trwałość
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących
- Ergonomiczne, antypoślizgowe pokrętło

basick+

MODEL: 7336-3

Ø 1/8”-1.3/8” (3-35mm)

REF.	Ø mm		gr.	
7336-3	3-35	1x	415	18

6009-1
19x6,20mm



- Gwintowana śruba osadzona na stalowym gnieździe gwarantująca niezawodność i trwałość
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących
- Ergonomiczne, antypoślizgowe pokrętło
- Optymalnie zredukowany obszar roboczy

Obcinaki do miedzi i stali cienkościennej

kompakt+

MODEL: 6430-3

Ø 1/8”-1.1/8” (3-30mm)

REF.	Ø mm		gr.	
6430-3	3-30	2x	240	80



6009-1
19x6,20mm

Registered Design

- Gwintowana śruba osadzona na stalowym gnieździe gwarantująca niezawodność i trwałość
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących
- Ergonomiczne, antypoślizgowe pokrętło
- Zapasowe kółko tnące w pokrętle

kompakt+

MAGNESIUM

MODEL: 7435-3 / 7445-3

Ø 1/8”-1.3/8” (3-35mm)
Ø 1/8”-1.3/4” (3-45mm)

REF.	Ø mm		gr.	
7435-3	3-35	2x	365	18
7445-3	3-45	2x	385	18

6009-1
19x6,20mm

Registered Design

- Gwintowana śruba osadzona na stalowym gnieździe gwarantująca niezawodność i trwałość
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących
- 4 rolkowy system szybkiego prowadzenia rury
- Całkowicie wyjmowany gradownik
- Zapasowe kółko tnące w pokrętle

kompakt+ quick

MODEL: 7476-3

Ø 1/4”-3” (6-76mm)

REF.	Ø mm		gr.	
7476-3	6-76	2x	1010	6

6009-1
19x6,20mm



Registered Design

- System szybkiej nastawy kółka tnącego
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących
- 4 rolkowy system szybkiego prowadzenia rury
- Całkowicie wyjmowany gradownik
- Zapasowe kółko tnące w pokrętle

kompakt+ quick

MODEL: 7477-1 / 7478-1

Ø 2”-5” (50-127mm)
Ø 4”-6.5/8” (100-170mm)

REF.	Ø mm		gr.	
7477-1	50-127	1x	1620	6
7478-1	100-170	1x	1830	6

7402-1
25x11mm



Registered Design

- Regulowany trzeci wałek w dwóch pozycjach zapewnia lepsze prowadzenie rur podczas cięcia
- System szybkiej nastawy kółka tnącego
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących

Obcinaki do rur z tworzyw sztucznych

kompakt+ ptquick

MODEL: 7476-9

Ø 1/4”-3” (6-76mm)

REF.	Ø mm		gr.	
7476-9	6-76	2x	1010	6



Registered Design

6017-1
30x6,20mm

- System szybkiej nastawy kółka tnącego
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących
- 4 rolkowy system szybkiego prowadzenia rury
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących
- Zapasowe kółko tnące w pokrętle

kompakt+ ptquick

MODEL: 7477-7 / 7478-7

Ø 2”-5” (50-127mm)
Ø 4”-6.5/8” (100-170mm)

REF.	Ø mm		gr.	
7477-7	50-127	1x	1630	6
7478-7	100-170	1x	1840	6



Registered Design

7405-1
51x11mm

- Regulowany trzeci wałek w dwóch pozycjach zapewnia lepsze prowadzenie rur podczas cięcia
- System szybkiej nastawy kółka tnącego
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących
- Zapasowe kółko tnące w pokrętle

Obcinaki do **INOX** miedzi i stali cienkościennej

inox kompakt+

MODEL: 7530-1

Ø 1/8”-1.1/8” (3-30mm)

REF.	Ø mm		gr.	
7530-1	3-30	2x	240	80

6005-9
19x6,20mm

- Gwintowana śruba osadzona na stalowym gnieździe gwarantująca niezawodność i trwałość
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących
- Rolki i kółko tnące z łożyskami igiełkowymi
- Kółko tnące do INOX-a
- Ergonomiczne, antypoślizgowe pokrętło
- Zapasowe kółko tnące w pokrętle

inox kompakt+

MAGNESIUM

MODEL: 7535-1 / 7545-1

Ø 1/8”-1.3/8” (3-35mm)
Ø 1/8”-1.3/4” (3-45mm)

REF.	Ø mm		gr.	
7535-1	3-35	2x	415	18
7545-1	3-45	2x	430	18

6005-9
19x6,20mm

- Gwintowana śruba osadzona na stalowym gnieździe gwarantująca niezawodność i trwałość
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących
- Rolki i kółko tnące z łożyskami igiełkowymi
- Kółko tnące do INOX-a
- 4 rolkowy system szybkiego prowadzenia rury
- Całkowicie wyjmowany gradownik
- Zapasowe kółko tnące w pokrętle

inox kompakt+

MODEL: 7576-1

Ø 1/4”-3” (6-76mm)

REF.	Ø mm		gr.	
7576-1	6-76	2x	1010	6

6005-9
19x6,20mm



- System szybkiej nastawy kółka tnącego
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących
- Rolki i kółko tnące z łożyskami igiełkowymi
- Kółko tnące do INOX-a
- 4 rolkowy system szybkiego prowadzenia rury
- Całkowicie wyjmowany gradownik
- Zapasowe kółko tnące w pokrętle

Obcinaki do stali i **INOX**

maxtc

MODEL: 6042-1

Ø 1/8”-1.1/4” (10-42mm)

REF.	Ø mm		gr.	
6042-1	10-42	1x	1200	6

6014-1
25x14mm

Registered Design

- Kadłub ramy stalowy
- System sprężyn i podkładek zapewnia lepsze cięcie i dłuższą żywotność kółka tnącego
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących

maxtc

MODEL: 6050-1

Ø 1/8”-2” (10-60mm)

REF.	Ø mm		gr.	
6050-1	10-60	1x	2250	6



6002-1
31x19mm

Registered Design

- Kadłub ramy stalowy
- System sprężyn i podkładek zapewnia lepsze cięcie i dłuższą żywotność kółka tnącego
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących

maxtc

MODEL: 6054-1

Ø 2”-4” (60-114mm)

REF.	Ø mm		gr.	
6054-1	60-114	1x	7600	4





6015-1
41x28mm

Registered Design

- System sprężyn i podkładek zapewnia lepsze cięcie i dłuższą żywotność kółka tnącego
- ICS-System System beznarzędziowej wymiany kółek tnących
- Dodatkowe ramię do łatwiejszej pracy

Noże wysuwane trapezowe i łamane

biko 1+2 blades

Nóż wysuwany trapezowy

MODEL: 8973-3

REF.		gr.		
8973-3	3	270	6	72

8012-1
60x19x0,65

Registered Design

- Szybka, beznarzędziowa wymiana ostrzy
- Mocowanie nożyków za pomocą magnesu
- Dwa zapasowe ostrza w wewnętrznym magazynku
- Ergonomiczne wykończenie

biko 1+2 blades

Nóż wysuwany trapezowy

MODEL: 8953-3

REF.		gr.		
8953-3	3	320	5	50

8012-1
60x19x0,65

Registered Design

- Szybka, beznarzędziowa wymiana ostrzy
- Mocowanie nożyków za pomocą magnesu
- Dwa zapasowe ostrza w wewnętrznym magazynku
- Ergonomiczne wykończenie
- System specjalnych kulek oraz sprężyn dociskowych niwelujące luzy na ostrzu

biko 1+2 blades

Nóż wysuwany łamany

MODEL: 8703-3

REF.		gr.		
8703-3	3	70	30	120

8007-0
9mm

Registered Design

- Dwa zapasowe ostrza w wewnętrznym magazynku
- Blokowanie wysunięcia ostrza na suwaku
- W rękojeści umieszczony element do bezpiecznego łamania noża
- Zabezpieczenie ostrza przed przypadkowym skaleczeniem

biko 1+2 blades

Nóż wysuwany łamany

MODEL: 8713-1

REF.		gr.		
8713-1	3	230	6	60



8008-0
18mm

Registered Design

- Dwa zapasowe ostrza w wewnętrznym magazynku
- Automatyczne ładowanie ostrzy
- Blokowanie wysunięcia ostrza na suwaku
- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt

Noże wysuwane trapezowe i łamane

eos 1+2 blades

Nóż wysuwany trapezowy

MODEL: 8743-3

REF.		gr.		
8743-3	3	210	10	120

8012-1
60x19x0,65

- Szybka, beznarzędziowa wymiana ostrzy
- System zabezpieczający
- Miękki, precyzyjny przesuw suwaka
- Dwa zapasowe ostrza w wewnętrznym magazynku
- Ergonomiczne wykończenie

eos 1+2 blades

Nóż wysuwany trapezowy
Automatic

MODEL: 8753-3

REF.		gr.		
8753-3	3	210	10	120

8012-1
60x19x0,65

- Szybka, beznarzędziowa wymiana ostrzy
- System zabezpieczający
- Automatyczny system chowania ostrza po zwolnieniu przycisku
- Dwa zapasowe ostrza w wewnętrznym magazynku
- Ergonomiczne wykończenie

eos

Nóż do cięcia styropianu

MODEL: 8780-1

REF.		gr.		
8780-1	1	210	6	24



8982-1
140x19x0,90

- Szybka, beznarzędziowa wymiana ostrzy
- System zabezpieczający
- Ergonomiczne wykończenie

AREA EXPORT MANAGER

ALBERTO GROTEN
MANAGING DIRECTOR
alberto@zentenbg.com

ZIGOR VAZQUEZ
SALES MANAGER
zvazquez@zentenbg.com

PHONE
National: 943 612 102
International: +34 943 613 012

FAX
National: 943 612 041
International: +34 943 612 041

Zenten Bernhard Groten S.L.
Polígono Industrial Soroxarta, Burniola Kalea, 20C
Apartado 456 (POB) - E-20305 Irun (SPAIN)

www.zenten.pl
biuro@najlepszainstalacja.pl

TWORZYMY PROFESJONALNE NARZEDZIA RĘCZNE

ZENTEN

MADE IN SPAIN TOOLS